


ICÓ-CE, 08 DE MARÇO DE 2017.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
JAGUARIBE-CE



PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.02.02/2017, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

LOTE 02 - EQUIPAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	MARCA	QUANT	V. UNT	V. TOTAL
1	Balança antropométrica adulta digital capacidade até 200 kg, fração de 100 gramas com tapete antiderrapante em borracha	Und.	WELMY	9	R\$ 1.122,00	R\$ 10.098,00
2	Balança antropométrica para obeso	Und.	WELMY	1	R\$ 907,50	R\$ 907,50
3	Balança eletrônica pediátrica digital, capacidade para 15 Kg, divisões de 5g, pés reguláveis em borracha sintética, concha anatômica em polipropileno.	Und.	WELMY	7	R\$ 652,40	R\$ 4.566,80
VALOR GLOBAL DO LOTE 02 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)						R\$ 15.572,30

LOTE 06 - EQUIPAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	MARCA	QUANT	V. UNT	V. TOTAL
1	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Material de confecção silicone. Possui reservatório.	Und.	MD	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
2	Esfignomanômetro Aneróide Adulto	Und.	PREMIUM	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
3	Esfignomanômetro Aneróide Pediátrico	Und.	PREMIUM	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
4	Estetoscópio duo-som - Adulto Estetoscópio adulto biauricular, com auscultador fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador, Com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente, Com hastes em aço inoxidável, tubo em "Y" em PVC ou silicone, com mola interna, Com todas as partes do produto devem ser isentas de látex, Deverá acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) pares de olivas em silicone, sem rebarba, b) 01 (uma) membrana para a campânula, c) 01 (um) estojo ou bolsa para acondicionamento do equipamento. Verificado e aprovado pelo INMETRO	Und.	PREMIUM	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
5	Estetoscópio duo-som - Pediátrico Estetoscópio infantil biauricular, com auscultador fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador, Com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente, Com hastes em aço inoxidável, tubo em "Y" em PVC ou silicone, com mola interna, Com todas as partes do produto devem ser isentas de látex, Deverá acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) pares de olivas em silicone, sem rebarba, b) 01 (uma) membrana para a campânula, c) 01 (um) estojo ou bolsa para acondicionamento do equipamento. Verificado e aprovado pelo INMETRO	Und.	PREMIUM	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
6	ESTADIOMETRO - Confeccionado em alumínio com escala de 0 a 210 cm	Und.	WISO	5	R\$ 370,00	R\$ 1.850,00
7	Laringoscópio com kit infantil - JOGO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 3 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica, tamanho infantil, fabricado em aço inox, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas pequenas, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia.	Und.	MD	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
8	Oftalmoscópio - Bateria recarregável com seleção de 5 aberturas. 19 lentes de -20 a +20. Marcador de dioptrias iluminado.	Und.	MD	8	R\$ 790,00	R\$ 6.320,00
9	Otoscópio com lâmpada de halogênio, conexão para otoscopia pneumática, Lente giratória com aumento de 4 vezes, Controle da intensidade da luz e liga/desliga, com 05 tamanhos de Espéculos de ouvido autoclaváveis, acompanha estojo	Und.	MD	9	R\$ 380,00	R\$ 3.420,00

10	OXIMETRO DE PULSO DE MÃO. Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). Assistência Técnica e Garantia no Brasil. Especificações Técnicas. Visor Digital, Medição: Fotoelétrico com faixa de medição: SpO2: 70 ~ 99% / Pulso: 30 ~ 235 bpm. Pulsação: Representação gráfica do pulso no visor Precisão: SpO2: ± 2% / Pulso: ± 2%. Desligamento automaticamente. Durabilidade das pilhas: 30 horas de funcionamento contínuo. Luminosidade: 10 gradações de luminosidade do visor, a no 4 representa a média. Dimensões do Oxímetro: Comp. 3,0cm (30mm) / Larg. 5,5cm (55mm) / Alt. 3,5cm (35mm). Peso: Aproximadamente 50g. Alimentação: 2 pilhas alcalinas, tipo "AAA" (1,55V) (já inclusas).	Und.	MD	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
11	NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS. Especificação : Nebulizador para aerosolterapia c/04 saídas, 04 kits para nebulização adulto e 04 kits para nebulização infantil, boquilha para nebulização. Suporte para sustentação dos kits de nebulização. Carro para transporte com 4 rodízios com trava de 3 polegadas. Potência mínima de 1/4 de hp. Energia classe A. Bivolt. Registro Ministério da Saúde, Registro de INMETRO e certificado de garantia de 02 anos.	Und.	OLIDEF CZ	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
12	NEBULIZADOR PORTÁTIL - Nebulizador portátil com máscara facial em pvc atóxico, com entrada de ar através de bico; Extensão em material plástico transparente; contém faixa elástica ajustável. Copo reservatório em acrílico transparente, com sistema anti-derrame. Com 2 entradas/saídas.	Und.	G TECH	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
13	Negatoscópio 1 Corpo para Parede 220v . Construído em aço inoxidável, com frente de acrílico leitoso; Fixação do Raio X por roletes, área útil: 0,37m(c) x 0,44m(a) x 0,09m(e)	Und.	QUALITY	5	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 06 (TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)</b>						<b>R\$ 36.225,00</b>

LOTE 07 - EQUIPAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA	QUANT	V. UNT	V. TOTAL
1	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - iluminação halogênea, haste flexível, com quatro (04) rodízios	Und.	QUALITY	7	R\$ 270,00	R\$ 1.890,00
2	LANTERNA CLINICA - Lanterna clínica em alumínio pintado; - A prova d'água; - LED; - Embalagem e cartela lacrada com a descrições técnicas; - Garantia de no mínimo 01 ano - Identificação do fabricante na peça.	Und.	MD	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 07 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS)</b>						<b>R\$ 2.190,00</b>

LOTE 10 - MOBILIÁRIO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA	QUANT	V. UNT	V. TOTAL
1	Armário em aço com 02 portas para escritório com 4 prateleiras. Medidas: altura: 1,80 m, largura 0,75 m. Pintura Epóxi em diversas cores	Und.	QUALITY	22	R\$ 399,00	R\$ 8.778,00
2	Arquivo em aço c/ 04 gavetas - Arquivo em aço ; Com 04 gavetas para pastas suspensas; Porta etiqueta estampado ; Puxadores plásticos cromados ; Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas ; Sapatas plásticas niveladoras Pintura Epóxi em diversas cores	Und.	QUALITY	13	R\$ 371,00	R\$ 4.823,00
3	Balde a pedal - Material de confecção/acabamento: polipropileno, capacidade de 30 até 40 litros com tampa acionada por pedal sem suporte	Und.	DECOR	13	R\$ 100,00	R\$ 1.300,00
4	Balde/lixeira em aço/ferro pintado com no mínimo 15 litros	Und.	DECOR	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
5	Cadeira para obeso	Und.	QUALITY	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
6	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Especificação : Cadeira Aproximação Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados a frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200º C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa.	Und.	QUALITY	57	R\$ 90,00	R\$ 5.130,00

7	<p>Cadeira LONGARINA 3 LUGARES - Especificação : Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeriação em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeriação em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200º C.. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 280 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Montagem : inclusa.</p>	Und.	QUALITY	57	R\$ 352,80	R\$ 20.109,60
8	<p>ESTANTE DE AÇO. Especificação : Estante de aço aberta c/06 bandejas desmontável em aço 1010/1020 com 06 prateleiras com furação para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas na parte frontal e posterior, 04 colunas em perfil "L" de 30x30 mm com furos oblongos, com 40 regulagens de altura de 05 em 05 centímetros. Possui 02 reforços em "X" em cada lateral e 01 reforço em "X" no fundo. Tratamento pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor azul Delrey. Colunas confeccionadas em chapa de aço 18 (1,20mm). Prateleiras em chapa de aço 24 (0,60mm). Peso recomendado por prateleira 50 kg distribuídos de forma uniforme Dimensões: (referência): Altura: 2,00m; Largura: 0,92m; profundidade: 0,30m. Apresentar: Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras). Apresentar Laudo Técnico de Órgão competente referente as normas NR 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montagem inclusa.</p>	Und.	QUALITY	18	R\$ 168,00	R\$ 3.024,00
9	<p>MESA DE REUNIÃO TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA FORMATO REDONDO DE 1,20 M X 1,20 M</p>	Und.	J FLEX	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
10	<p>MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, Especificação : Mesa Gerência tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo "gota", retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto Impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25mm de espessura e chapa de aço nº 18 (1,20mm), nº 24 (0,60mm) e nº 28 (0,40mm). Acabamento p/as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó c/camada de 30 a 40 microns c/secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal). Dimensões: Alt. X Larg. X Prof. = 740mm x 1400mm x 657mm. Gaveteiro aéreo c/02 gavetas com chave, gabinete em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melamínico c/puxadores. Montagem inclusa.</p>	Und.	J FLEX	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 10 (QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS)</b>						<b>R\$ 47.604,60</b>

**LOTE 13 - MOBILIÁRIO HOSPITALAR**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	MARCA	QUANT	V. UNT	V. TOTAL
1	<p>Armário tipo vitrine. Especificação : Armário Vitrine com 02 portas e laterais de vidro. Armário de aço montável, possui duas portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm., com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Kit pé regulável. Estrutura: Todo confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C na cor branca. Capacidade: 25 kg por prateleira (bem distribuídos). Dimensões: Alt x Larg x Prof. Externas: 1700x750x400mm. Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras). Laudo Técnico de Órgão competente referente as normas NR 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado.</p>	Und.	QUALITY	3	R\$ 546,00	R\$ 1.638,00
2	<p>BIOMBO Biombo triplo, em aço ferro esmaltado Construído em tubo ¼ polegadas, Com rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2", Rodas em silicone, Com faces com movimentos 360°, Com tecido em algodão cru,</p>	Und.	QUALITY	6	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00

3	Carro de curativo - estrutura em tubo de aço inoxidável parede 18, prateleiras em aço inox nº. 20, avarandado de proteção de vergalão inox 5/16, rodas de 3. Dimensões aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80 cm (largura x comprimento x altura), com balde e bacia em aço inox, rodízios 2" com freio na diagonal	Und.	QUALITY	2	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00
4	ESCALADA COM 2 DEGRAUS Com estrutura e degraus em aço inoxidável, Com 2 degraus revestidos com borracha antiderrapante, Com quatro pés com ponteiros de borracha, Deverá ser isentos de cantos vivos e arestas cortantes, Deve suportar pacientes de até 150Kg.	Und.	QUALITY	7	R\$ 249,00	R\$ 1.743,00
5	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E SUPORTE DE SORO. Especificação : Maca para transporte de paciente, leito em chapa de aço inoxidável e removível, grades escamoteáveis, cabeceira regulável, carro com rodízios de 6" polegadas com sistema de travamento nas 4 rodas. Colchonete com espuma de 5 cm injetada revestimento em corvin. Dimensão: 1,90x0,65x0,90 m.	Und.	QUALITY	2	R\$ 2.112,60	R\$ 4.225,20
6	Mesa Ginecológica - Material de confecção aço/ferro pintado. Elevação, encosto do tórax e perneira, Porta coxas e perneiras Movimento de trendelemburg 17° Comprimento 1,77 m Altura mínima 0,68 m Altura máxima 0,98 m Largura 0,53 m	Und.	QUALITY	7	R\$ 800,80	R\$ 5.605,60
7	Mesa Mayo - aço inoxidável. Altura: 900mm a 1300mm; - Bandeja: 520mm x 350mm - Com altura regulável - Bandeja com rotação	Und.	QUALITY	5	R\$ 326,20	R\$ 1.631,00
8	Mesa para exames - Material de confecção Aço/ferro pintado. Leito fixo. Acessório Suporte para papel.	Und.	QUALITY	6	R\$ 483,00	R\$ 2.898,00
9	Suporte de soro - Suporte de Soro com base e haste de aço inoxidável, pedestal com rodízios e ajuste de altura regulável, cor branca	Und.	QUALITY	8	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 13 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)</b>						<b>R\$ 24.380,80</b>

**LOTE 17 - CENTRAIS DE AR**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	MARCA	QUANT	V. UNT	V. TOTAL
1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	Und.	AGRATTO	4	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 17 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS)</b>						<b>R\$ 7.200,00</b>

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 133.172,70 (CENTO E TRINTA E TRES MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).**

PROPONENTE: VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA-ME.  
 ENDEREÇO : RUA 103 LT 14-15-16, S/Nº, CONJUNTO GAMA, RODOVIA ICÓ A IGUATU, ICÓ-CE  
 TELEFONE: 88-3561.1150 | EMAIL: COMERCIAL@VIAMEDICAMENTOS.COM  
 CNPJ: 10.495.121/0001-05 E CGF: 06.372.030-2  
 REPRESENTANTE DA EMPRESA: CAIO SÉRGIO ALENCAR ANDRADE / CPF Nº 004.178.653-09  
 DATA DE ABERTURA: 08/03/2017 ÀS 09:00  
 Prazo de entrega: Conforme Edital e Contrato.  
 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

*Caio Sérgio A. Andrade*  
**CAIO SÉRGIO ALENCAR ANDRADE**  
 SÓCIO-DIRETOR  
 CPF Nº 004.178.653-09

