

**K.C.R.S****COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**

Revendedor Autorizado



ORÇ. Nº	045/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	
LICITAÇÃO:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.02.02/2017
DATA:	24/02/2017
HORA:	09:00 HORAS



PROPONENTE:

**K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**  
**RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 88, SALA A - B. PQUE. INDUSTRIAL**  
**ARAÇATUBA/SP. CEP. 16075-370**  
**CNPJ 21.971.041/0001-03 INSC. 177.338.790.110**  
**Fone - 18 - 36212782 E-mail - kcr@kcrequipamentos.com.br**

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do(s) equipamento(s) abaixo discriminado, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

LOTE 02

ITEM 01 - BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL , LINHA P150C

MARCA LIDER - FABRICANTE - LIDER BALANÇAS - PROCEDÊNCIA NACIONAL

Modelo	Capacidade	Divisão	Plataforma Medida	Valor Unit. R\$	Qtde. Unid.	Valor Total R\$
P200C	200 KG	100 G	30 X 40 CM	R\$ 980,00	09	R\$ 8.820,00

VALOR UNITÁRIO ITEM 01

R\$ 980,00  
( NOVECENTOS E OITENTA REAIS )

VALOR GLOBAL ITEM 01

R\$ 8.820,00  
( OITO MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS )

ITEM 02 - BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL, LINHA P150C

MARCA LIDER - FABRICANTE - LIDER BALANÇAS - PROCEDÊNCIA NACIONAL

Modelo	Capacidade	Divisão	Plataforma Medida	Valor Unit. R\$	Qtde. Unid.	Valor Total R\$
P300C	300 KG	100 G	30 X 40 CM	R\$ 1.100,00	01	R\$ 1.100,00

VALOR UNITÁRIO ITEM 02

R\$ 1.100,00  
( HUM MIL E CEM REAIS )

VALOR GLOBAL ITEM 02

R\$ 1.100,00  
( HUM MIL E CEM REAIS )**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Proposta Técnica

Solução Líder: Balança LINHA P150 c

Plataforma de Pesagem

- Plataforma de pesagem com coluna, fabricada em perfis de tubo de aço carbono 1020 Quadrado, sendo a montagem das estruturas soldadas aos alojamentos de fixação da célula de carga.

K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP - Rua: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88 - sala A - Araçatuba - SP  
 Telefone (18) 3621 2782 - CNPJ 21.971.041/0001-03 - Insc. Est. 177.338.790.110  
[licitacao@kcrequipamentos.com.br](mailto:licitacao@kcrequipamentos.com.br)

- Plataforma com tapete de borracha personalizado e anti derrapante.
- O sistema é montado diretamente sobre a célula de carga centralizada unindo o quadro inferior com o superior garantindo alinhamento e linearidade da célula de carga, conseqüentemente produzindo maior sensibilidade e precisão nas pesagens.
- Pés em poliuretano com regulagem de altura.
- Batentes de limitação de carga nos quatro cantos da plataforma de pesagem totalmente ajustáveis garantindo que a célula não seja danificada por excesso de carga ocasionado por acidentes.
- Pintura epóxi eletrostática de alto brilho na cor branca;
- As balanças Líder são fabricadas dentro dos padrões de qualidade ISO 9001:2000, garantindo qualidade, precisão, facilidade na operação e todas as vantagens que fazem o sucesso das balanças Líder no mercado. Isto sem dúvidas é o resultado da constante busca da nossa equipe no aprimoramento de produtos para garantir a satisfação de nossos clientes.
- Régua Antropométrica acoplado a coluna do equipamento fabricado em alumínio anodizado de 0,80 a 2,00 metros de altura com graduação de 0,5 cm.

**Células de Carga**

- Fabricada em aço com grau de proteção IP-67 é interligada diretamente ao indicador digital fixada com parafusos de 6 mm direto a base.
- As células de carga utilizadas pela Líder Balanças são de fabricação própria, o que proporciona maior qualidade em nossos produtos, superando os similares no mercado, assim a Líder garante a eficiência dos produtos fabricados.
- Sobrecarga 100% da capacidade nominal.

**Sistema de Fixação das células de carga**

- As balanças linha P150c é equipada com uma (01) célula de carga fixada diretamente na estrutura da plataforma de pesagem, dotada de sistema de proteção contra impacto, montada no quadro inferior, mantendo a célula de carga da plataforma protegida também contra sobrecargas indevidas.

**Terminal de Pesagem**

- Tipo de Montagem: fixado na plataforma através coluna longa e com alça de fixação em aço inoxidável.
- Conectividade: Saída Serial RS-232C
- Função de Zero Automático;
- Função Tara até a capacidade máxima de pesagem.

**Indicador**

- Construído em ABS.

**Teclado e Display**

- Teclado simples com sistema de membrana, Display de Leds de alto brilho com 6 dígitos de 15 mm.

**Modo de Operação configurado: Indicação Simples**

- Indicação Simples do peso Líquido ou Bruto conforme configuração do Terminal de Pesagem

**Canal de Comunicação**

- Saída RS-232 configurável para os modos Contínuo/Demanda;

**Filtro Digital**


- Dez níveis de filtros digitais para ambientes instáveis, a serem utilizados onde a estabilização da balança seja dificultada por ventos, vibrações e etc.

**Alimentação Elétrica**

- Alimentação Bi volt 90/240 VCA 50-60 HZ
- Protetor de temperatura de operação - 10° C a 45°C.

**Benefícios**

- Perfil Ultra baixo;
- Facilidade de transporte e locomoção por ser um projeto compacto;
- Baixo custo de manutenção, por tratar-se de um produto nacional;
- Facilidade na reposição de peças e componentes;
- As células de Carga utilizadas pela Líder são de fabricação da própria Líder Balanças, isto garante ao cliente peça de reposição facilitada e custo muito mais baixo, na proporção de 60% mais barato em relação as outras que são importadas. A Líder garante uma qualidade superior por ser uma peça agregada a um produto Líder
- Peso total 22 Kg com embalagem 26 Kg.  
CERTIFICADA, HOMOLOGADA E AFERIDA PELO INMETRO/IPEM.



ITEM 03 - BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA DIGITAL  
MARCA URANO - FABRICANTE - URANO BALANÇAS - PROCEDÊNCIA NACIONAL

Modelo	Capacidade	Divisão	Plataforma Medida	Valor Unit. R\$	Qtde. Unid.	Valor Total R\$
UBB 15/5	15 KG	5 G	545 X 80 X 260 MM	R\$ 1.000,00	07	R\$ 7.000,00

VALOR UNITÁRIO ITEM 03	R\$ 1.000,00 ( HUM MIL E CEM REAIS )
------------------------	---

VALOR GLOBAL ITEM 03	R\$ 7.000,00 ( SETE MIL REAIS )
----------------------	------------------------------------

VALOR GLOBAL LOTE 02	R\$ 16.920,00 ( DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS )
----------------------	---

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### Balança Pediátrica UBB 15/5

Balança pediátrica UBB 15/5 com bateria - A nova UBB da Urano possui alta resolução, ou seja, estabiliza o peso rapidamente, oferecendo agilidade e precisão na pesagem. É indicada para ser usada em consultórios médicos, hospitais, farmácias e creches.

Principais diferenciais da UBB 15/5:

- Diferencial exclusivo: Possui backlight que proporciona a melhor visualização do display em ambientes com pouca luminosidade.
- Prato anatômico, durável e de fácil higienização, feito em abs injetado.
- Funciona mesmo quando falta luz, pois possui bateria interna de até 300 horas de autonomia - a maior da sua categoria
- Peso na medida certa - Possui TARA, facilitando o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação.

Características:

- Teclas TARA, ENVIA e LIGA/DESLIGA;
- Display LCD de 6 dígitos, com backlight;
- Prato anatômico em abs injetado;
- Zeragem automática;
- Bateria com autonomia de até 300 horas dependendo do uso do backlight;
- Fonte Full Range de 90 a 240 VAC

- Dimensões: Balança (LAP): 335 x 105 x 424 mm
- Berço (LAP): 545 x 80 x 260 mm
- Opção de cabo adaptador externo para conversão da saída para impressora em saída serial RS232C
- Capacidade máxima de 15kg, com divisão de 5g;
- Peso da Balança: 6kg.

**CONDIÇÕES COMERCIAIS**

1. Prazo de entrega: O Prazo de entrega dos matérias será dirigidos a Comissão de Licitação, em 05(cinco) dias corridos

Locais de entrega: A entrega deverá ser feita no almoxarifado no município de Jaguaribe,.

E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO: [kcr@kcrequipamentos.com.br](mailto:kcr@kcrequipamentos.com.br) E [licitacao2@kcrequipamentos.com.br](mailto:licitacao2@kcrequipamentos.com.br)

**2. Instalação**

Para a instalação do equipamento não há necessidade de técnico, pois o equipamento sai da fabrica pronto para uso.

**3. Termo de Garantia**

12 (doze) meses, contados da data do recebimento, com toda a assistência técnica necessária durante a garantia, desde que usados adequadamente e de acordos com as especificações contidas no manual de usuário, contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme condições editalícias.

4. Condições de Pagamento. Caso a fatura seja aprovada pela SECRETARIA DE SAUDE, o pagamento será efetuado em 30° (trigésimo) dias

BANCO BRASIL - Araçatuba - SP

AGÊNCIA 3300-6

CONTA CORRENTE 25611-0 - KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP

**5. Reajuste**

O preço apresentado é fixo e irreeajustável.

**6. Impostos**

ICMS = (INCLUSO NO PREÇO) IPI = 0,00 % - ISENTO

Classificação Fiscal: 84.23.10.00

7. Validade da Proposta. Prazo de validade das propostas, será de 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação das mesmas;

**8. Transporte**

CIF - POR CONTA DA KCRS

**9. Normas Técnicas**

O projeto, fabricação e testes dos equipamentos estão de acordo com as normas de Projeto e Fabricação de Equipamentos similares da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e aprovadas pela portaria 236/94 e do INMETRO sob 187/2006 e 198/2007.

**10. Disposições Finais**

- Declaramos que o produto ofertado é de primeira linha e atende integralmente a todas as

4

especificações exigidas no edital e seus anexos.

- Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital.
- Declaramos que conhecemos todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, bem como as disposições da Lei nº. 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06 e 127/07, que rege o presente.
- Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
- Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas técnicas e em Português.
- Declaramos que, estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e somos optantes pelo Simples Nacional.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.


11. Dados pessoais do representante legal da empresa que assinará o Termo de Contrato, conforme consta no contrato social:

NOME: KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI NACIONALIDADE: BRASILEIRA  
ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: EMPRESÁRIA RG: 27.601.293-8 SSP/SP emissão - 27/05/1991  
CPF: 277.277.558-50 DOMICÍLIO: R. ARY VILELA MARTINS, 294 HABIANA - ARAÇATUBA/SP  
TELEFONE/FAX: 18 - 3621 2782 E-MAIL: [kcr@kcrequipamentos.com.br](mailto:kcr@kcrequipamentos.com.br)

Araçatuba, 24 de Fevereiro de 2017



K.C.R.S. Comércio de Equipamentos Eireli - EPP.  
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI  
CARGO: SÓCIA GERENTE.  
CPF: 277.277.558-50  
RG: 27.601.293-8



5